


G.K.M.

A K T I E S E L S K A B



Saphir
LANDMASCHINEN

VINTERUDSTYR

Prisliste gældende fra 1. Sep 2014



WWW.GKM.DK

SAPHIR VARIO-X-SNEPLOV "KOMMUNAL"

NYHED

Vario X-Snepløvs til kommunal brug, er fremstillet til brug ved småtraktorer op til 30 hk. Snepløven består af to blade som kan indstilles hhv. som kileformet, V-formet eller som ensidet snepløvs. Med de fleksible indstillingsmuligheder er snepløven den perfekte hjælper til rydning af cykelstier, fortover m.m.

Standardudstyr

- Trepunktsophæng Kat I
- El-hydraulisk styring med betjeningshåndtag til uafhængig indstilling af begge sider med kun 1x dv.
- Hydraulisk justering med to cylindre
- Indstillingsvinkel begge sider 30°
- Pendeludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 grader)
- Gummiskær
- Positionslygter
- 4 fjederklapper med stort svingningsområde

Ekstraudstyr


A-Ramme med kobling Kat kommunal	kr. 750,00
-tillægspris-	
A-Ramme med kobling Kat 0	kr. 750,00
-tillægspris-	
A-Ramme uden kobling	-uden tillægspris-
køretøj	
1 sæt glidesko til SPVK 1801	kr. 2.900,00
1 sæt støttehjul til SPVK 1801	kr. 2.900,00
1 sæt advarselsflag	kr. 170,00

Montage

Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Tekniske data	SPVK 1501	SPVK 1801
Totalbredde max. ca. mm	1.500	1.800
Ryddebredde min. ca. mm	1.320	1.580
Højde snepløvs udv. ca. mm	660	680
Højde snepløvs indv. ca. mm	570	570
Vægt ca. kg	151	165
Pris kr.	18.500,00	19.500,00
Leveringsomk. kr.	700,00	700,00



QUALITY MADE
BY SAPHIR

SAPHIR VARIO-SNEPLOVE

NYHED



Saphir Vario Snepløve er fremstillet til brug i landbruget, til traktorer fra 30 til 100 HK. X-plovene består af to skær, som kan indstilles som kile-, v-form eller som ensidet sneplov. På grund af de fleksible indstillingsmuligheder, er anvendelses mulighederne næsten ubegrænsede.

Standardudstyr

- Optimal plovform ved alle snehøjder
- Med trepunktsophæng Kat I + Euro eller
- Med trepunktsophæng Kat II + Euro
- El-hydraulisk styring med betjeningshåndtag til uafhængig indstilling af begge sider med kun 1 x dv
- Hydraulisk indstilling med 2 cylindre
- Indstillingsvinkel begge sider 30°
- Pendeludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 grader)
- Valgfri med stålskær i Hardox eller med gummislidkant (vendbar)
- Positionslygter
- Fjederklapper med stort svingningsområde
- Leveres med glidesko
- Udskiftelig monteringsplade til forskellige monteringsmuligheder



Alle snepløve leveres med justerbare glidesko, og som ekstraudstyr kan plogen leveres med støttehjul i massiv gummi. Alle snepløve kan valgfri leveres med gummiskær eller med stålskær i Hardox. Stålskæret muliggør et meget aggressiv snepløjning, og kan med fordel også benyttes ved meget tiliset kørebane.



Udløsertrykfjedre på fjederklapperne er indstillige, pga. den specielle udformning af trykfjedrene er et problemfrit arbejde med fjederklapperne muligt, uden at disse iser til. Efter at en fjederklappe har udløst, går den automatisk tilbage i udgangsposition. Løft af sneplov er ikke nødvendig.

Alle Vario-Snepløve leveres seriemæssigt med elektro-hydraulisk styring inkl. betjeningshåndtag. Den elektro-hydrauliske styring muliggør uafhængig betjening af begge sider, med kun et dobbelt virkende styreventil. Betjeningshåndtaget kan føres ind i kabinen.



Tekniske data	SPV 1801	SPV 2301	SPV 2701	SPV 3001
Totalbredde max. ca. mm	1.800	2.300	2.700	3.000
Ryddebredde min. ca. mm	1.700	2.020	2.430	2.690
Højde sneplov udv. ca. mm	910	940	960	980
Højde sneplov indv. ca. mm	800	800	800	800
Vægt ca. kg	300	375	450	480
Pris kr.	25.100,00	29.200,00	33.900,00	39.600,00
Leveringsomk. kr.	800,00	900,00	1.200,00	1.200,00

Ekstraudstyr

1 sæt støttehjul 574000849 Fabriksmont. **Merpris** kr. 3.500,00
 250 mm, massiv gummi, SPV 2301-3001 **Eftermont.** kr. 5.500,00
1 sæt advarselsflag 574001144 kr. 170,00
2 stk. dobbelt chokventiler 574001166 kr. 2.400,00
 Til sikring mod påkørselsskader
 hydraulisk sidejustering

Yderlige tilkoblinger til minilæssere

Merpris kr. 1.700,00

Montage

Redskaber leveres komplet, og tilbehør leveres evt. løst med.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

QUALITY MADE
BY SAPHIR

SAPHIR VARIO-SNEPLOVE "PROFI"

NYHED



Saphir sneploven består af to plov-vinger der kan bruges som kileform, V-form og skråtstillet. Trinløs justering/indstillinger gør at Saphir sneploven kan bruges til alle former for snerydning på fortover, parkeringspladser, gader og veje mm.

Standardudstyr

- Forstærket model
- Optimal plovform til indsats i alle snehøjder
- Trepunktsophæng kat. II
- Elektro-hydraulisk styreventil med styreboks til indstilling af sneplov, kun 1xdv.
- Hydraulisk indstilling med to kraftige hydraulikcylindere
- Kan indstilles til 30 gr. til begge sider
- Penduludligning til bedre undergrundstilpasning (+/- 6 gr.)
- Valgfri stål- eller gummiskær (kan vendes ved slid)
- Markeringslys LED
- Fjeder aflastning
- Standard med glidesko



Alle Saphir sneplove er standard med justerbare glidesko. Som ekstraudstyr kan der bestilles støttehjul med massive gummi hjul. Ved model SPVS 3000 er et dobbelt gummiskær med metal mellem-læg standard udstyr, det garanterer bedre holdbarhed.



Alle Saphir Vario sneplove har en elektro-hydraulisk styring samt en betjeningsboks. Den elektro-hydrauliske styring gør det muligt at styre sneplovens to sektioner uafhængigt af hinanden. Tilslutningen skal kun bruge en dobbeltvirkende tilslutning. Styreboksen kan tages med ind i kabinen.

Montering med aflastningsfjeder gør det muligt for skrabsesktionerne at vippe op til 80 gr. og derved er det mulig at køre over forhindringer på op til 200 mm. Aflastningsfjederne er justerbare. Har man passeret eventuelle forhindringer vipper sektionerne automatisk tilbage. Aflastningsfjederne monteret med to pr. sektion. Når man køre over en forhindring er det ikke hele plovens bredde der bliver løftet men kun den enkelte sektion.

Tekniske data	SPVS 3001	SPVS 3301
Totalbredde max. ca. mm	3.000	3.300
Ryddebredde min. ca. mm	2.630	2.900
Højde sneplov udv. ca. mm	1007	1009
Højde sneplov indv. ca. mm	830	830
Vægt ca. kg	730	800
Pris kr.	53.000,00	56.100,00
Leveringsomk. kr.	1.600,00	1.800,00



Ekstraudstyr

1 sæt støttehjul 250 mm
 Massiv gummi hjul 574000849 Fabriksmont. merpris kr. 3.500,00
1 sæt advarselsflag 574001144 kr. 210,00
2 stk. dobbeltsikkerhedsventile
 til påkørselssikring hydraulisk 57001166 kr. 2.400,00
 sideindstilling
1 sæt støttehjul 250 mm
 Massiv gummi hjul Eftermontering 5740008490 kr. 5.500,00

Tilkoblinger til læssemaskiner

Merpris kr. 1.700,00

Montage

Redskabet leveres kpl.
 Tilbehør løst vedlagt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

QUALITY MADE
 BY SAPHIR

SAPHIR GUMMISKRABERE



MS-275-DV

Standard udstyr

- Et redskab med mange anvendelsesmuligheder: Slam, snerydning, gødning, foder
- Gummiblad/skær med vertikalt indstøbt stålwire
- Gummiskæret kan anvendes på begge sider
- Typ S: til 3-punktsophæng Kat II og pallegaffler
- Typ E: til Euro-norm frontlæsser m.m.
- Typ DV: til 3-punktsophæng Kat II og pallegaffler, kan mekanisk svinges i 3 trin (15°, 30°, 45°)



MS-275-S

Tekniske data	MS-275-S	MS-275-E	MS-275-DV
Bladbredde ca. cm	260	260	260
Bladhøjde ca. cm	40	40	40
Bladtykkelse ca. mm	35	35	35
Tilkobling	3-punkt Kat II, pallegaffler	frontlæsser (Euronorm)	3-punkt Kat II, pallegaffler
Vægt ca. kg	155	165	245
Varenummer	574401397	574401398	574401399
Pris kr.	6.845,00	7.655,00	14.500,00
Leveringsomk. kr.	850,00	850,00	850,00



MS-275-E

VIGTIGT: Til produktionen af gummiskraberne bliver der anvendt brugte gummibånd, så mærker og spor efter dette brug kan forekomme. Det har ingen indflydelse på funktionalitet eller holdbarhed.

Ekstra udstyr

Løst gummiskær 2,75 mtr.

574000439 kr. 3.400,00

Montage

Leveres komplet monteret

SAPHIR SNEPLOVE SP

SP sneplove leveres standard med justerbare slæbesko og en påsvejst kantafviser på siden af bladet.



kantafviser og glidesko



SP 2601 med gummiskinne

SP Sneplovene kan efter ønske leveres med Hardox- stålskær eller et gummiskær. Hardox-stålskær er udstyret med en dæmperskinne. Skinnen dæmper støjen fra stålskæret og giver en blødere aktivering af bladsikringen. LED-lys er standard.

Ekstra udstyr

Som ekstraudstyr kan plovene udstyres med massive gummistøttehjul på 250x80 mm. Hjulene kan via spindel trinløst højdejusteres.

Tekniske data	SP 2601
Totalbredde ca. mm	2.600
Rydebredde ca. mm	2.300 til 2.600
Højde sneplov udv. ca. mm	990
Højde sneplov indv. ca. mm	910
Vægt ca. kg	660
Varenummer	574.00906.SP2601
Pris kr.	37.900,00
Leveringsomk. kr.	1.500,00

Ekstra udstyr

1 sæt støttehjul 250x80, gummi

merpris til glidesko

574000583 kr. 4.900,00

1 sæt advarselsflag

574001144 kr. 170,00

Montage

Leveres komplet monteret.

Ekstra udstyr medleveres løst.



Støttehjul

SAPHIR SALTSPREDER



Saphir PS 1000 saltspreder egner sig til udbringning af både rent salt og saltblandinger. Beholder, spredevinger, spredetallerken og spredebegrænser er fremstillet af rustfrit stål og dermed beskyttet mod korrosion. Beholderen er forsynet med en rist der forhindrer, at fremmedlegemer ikke kommer i spredesystemet. Via den standard monterede spredebegrænser, kan spredebredden indstilles fra ca. 1 til 10 m. Spredetallerknen er udstyret med 6 vinger, der giver en ensartet og præcis fordeling af strømaterialiet. Spredemængden kan forudindstilles med håndtag. Spjældet betjenes hydraulisk med 1 dobbeltvirkende cylinder.

Standard udstyr

- Kraftudtag 540 o/min
- Vedligeholdelsesfrit gear
- Rist til beskyttelse mod fremmedlegemer
- Kraftoverføringsaksel
- Beholder af rustfrit stål
- Spredevinge og tallerken af rustfrit stål
- Spredebegrænser af rustfrit stål
- Hydraulisk betjent spjæld

Ekstra udstyr

Afdækning/presenning 581001492 kr. 1.440,00

Montage

Leveres komplet monteret

Ekstraudstyr leveres løst vedlagt

Tekniske data	PS1000
Beholder Indhold	830
Påfyldningshøjde ca. cm	95
Effektbehov ca. kW/HK	30
Højde / Bredde / Dybde ca. mm	1.100 x 1.500 x 1.500
Spredebredde ca. m	1,00 til 10,00
Vægt ca. kg	170
Varenummerr	581.01210.PS1000
Pris kr.	27.440,00
Leveringsomk. kr.	850,00

SAPHIR SALT- OG GØDNINGSSPREDER



PS 500

Saphir salt- og gødningsspredere er alle udstyret med en spredetallerken. De egner sig udbringning af granuleret gødning og (med ekstraudstyr) til udbringning af salt eller salt-blandinger.

BEMÆRK:

Til udbringning af salt / vintertjeneste skal "vintertjenestesættet" medbestilles!

Standardudstyr

- Kraftudtag 540 o/min
- Vedligeholdelsesfri vinkelgearkasse
- Rist til beskyttelse mod fremmedlegemer
- Kraftoverføringsaksel
- Spredetallerken af rustfrit stål
- 3-Punktsophæng Kat I
- Sprederegulering via håndtag



PLS 500 med "vintertjenestesæt" og presenning



Standard omrører

Beholdervæggens kraftige hældning sikrer en problemløs tømning af beholderen. Den standard monterede omrører, garanterer en problemfri udbringning af granuleret gødning. Mængdereguleringen foregår via 2 åbninger i beholderen, indstilles nemt med et håndtag manuelt. Modellerne PLS 400 + PLS 500 er med plastbeholder og er særdeles anbefalelsesværdig til varigt vintertjeneste brug. Plastbeholderne er modstandsdygtige overfor korrosion og er lettere at rengøre.

Ekstraudstyr vintertjeneste:

Til udbringning af salt og saltblandinger skal der bruges en omrørerforlænger med kæder. Spredebredden er manuelt justerbar via spredébegrænsningsanordning af rustfrit stål.

Ekstraudstyr presenning:

Presenningen beskytter strømaterialiet mod fugtigt vejr.



Ekstra udstyr: spredébegrænsningsanordning af rustfrit stål



Justeringshåndtag

Tekniske data	PS300	PS500	PLS400	PLS500
Beholder type	Metal	Metal	Plast	Plast
Beholder indhold ltr.	269	361	297	361
Indhold kg maks.	347	466	383	466
Påfyldningshøjde ca. cm	105	113	107	113
Effektbehov ca. kW/HK	11/15	11/15	11/15	11/15
Spredebredden gødning (granulat) maks.	12-14	12-14	12-14	12-14
Spredebredden salt maks. mtr.	6-7	6-7	6-7	6-7
Vægt ca. kg	58	63	60	63
Varenummer	581980521	581980522	581980523	581980524
Pris kr.	5.865,00	6.205,00	6.340,00	6.705,00
Leveringsomk. kr.	500,00	500,00	500,00	500,00

Ekstra udstyr

"Vintertjeneste sættet" bestående af:

Omrørerforlænger med kæder, spredébegrænsningsanordning af rustfrit stål

581000527 kr. 2.100,00

Presenning PS 300

581000529 kr. 720,00

Presenning PS/PLS 400+500

581000528 kr. 720,00

Montage

Redskaberne leveres komplet monteret.



Ekstra udstyr røreværk med kæder



Reservedele og tilbehør

Maskiner og redskaber

Stål

VVS

Værktøj og industri